



**SERVICIOS DE APOYO Á INVESTIGACIÓN (SAI)**  
 Universidade da Coruña  
 Edificio Servizos Centrais de Investigación  
 Campus de Elviña, s/n - 15071 A Coruña

UNIVERSIDADE DA CORUÑA  
 F-SAI-01-E-c  
 Edición 4  
 Página 1 de 3

**SOLICITUD DE ANÁLISIS DE ICP-MS**  
 UNIDAD DE ESPECTROMETRÍA DE PLAMA-MASAS (UEPM)

**ESPACIO RESERVADO PARA LOS SAI**

Fecha de entrada:	<input type="checkbox"/> Correo
Recibido:	<input type="checkbox"/> Se adjunta carta
Situación:	
Rechazo (motivo y firma):	
Informe:	Fecha de análisis:

**DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE**

Nombre y apellidos:	Código de usuario:
Departamento/institución/empresa:	
Teléfono:	Extensión:
Correo electrónico:	Fdo.:

**FORMA DE PAGO**

N.º aplicación presupuestaria (sólo usuarios de la UDC):	N.º de presupuesto (si lo tiene):		
Datos fiscales (si son distintos de los indicados en el alta de usuario)			
Entidad:	NIF:		
Dirección:	Localidad:	Provincia:	C.P.:

**RESULTADOS y DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS**

Forma de envío de los resultados:	<input type="checkbox"/> Correo postal	<input type="checkbox"/> Correo electrónico	<input type="checkbox"/> Ambos
Devolución de las muestras (por cargo de la persona solicitante):	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
Las muestras se conservarán 3 meses desde la emisión del informe			

**OBSERVACIONES**

**ANÁLISIS SOLICITADOS y DATOS DE LAS MUESTRAS**

**PARA MUESTRAS DE AGUAS DEBERÁ UTILIZARSE LA SOLICITUD GENERAL DE ANÁLISIS DE AGUAS (F-SAI-01-Q)**

Conservación:	<input type="checkbox"/> Frigorífico 4°C	<input type="checkbox"/> Congelador	<input type="checkbox"/> Otros:	Matriz:
Naturaleza u origen de las muestras:				N.º de muestras :

**Señale de forma claramente visible los elementos que se deben determinar**

I																	VIII
	II											III	IV	V	VI	VII	
Li	Be											B				F*	
Na	Mg											Al	Si	P	S*	Cl*	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br*	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb*	Mo	Tc*	Ru*	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te*	I*	
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re*	Os*	Ir*	Pt*	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
* Consulte con la unidad																	
		Ce	Pr	Nd		Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu		
		Th		U													

<input type="checkbox"/> Análisis cuantitativo	<input type="checkbox"/> Análisis semicuantitativo	<input type="checkbox"/> LA-ICP-MS
<input type="checkbox"/> Relaciones isotópicas (especifíquelas):		
<input type="checkbox"/> Preparación de muestra		
Método de referencia:		

**IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS**

N.º SAI	Nombre (máx. 12 letras o núms.)	Datos específicos de la muestra/Observaciones
1		
2		
3		
4		
5		

Para muestras adicionales, utilice el número de copias de la página 2 que sea preciso e indique el número de páginas que entrega: \_\_\_\_\_ .

**IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS**

<b>N.º SAI</b>	<b>Nombre</b> (máx. 12 letras o núms.)	<b>Datos específicos de la muestra/Observaciones</b>
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		

## REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS

### Requisitos generales

- Las muestras deben venir junto con la solicitud debidamente cubierta. En todos los casos, es **imprescindible** indicar la naturaleza de la muestra, el análisis solicitado y los elementos que hay que determinar, así como los datos e identificación de las muestras.
- Todas las muestras **deben** venir identificadas de forma única y se debe marcar de forma indeleble sobre su contenedor el nombre que la identifica. Este nombre tendrá que corresponderse con el indicado en la solicitud y **no puede exceder** los 12 caracteres (**no se debe usar** . / , : ; ).
- Si las muestras presentan matrices diferentes, **debe** cubrirse la casilla de “datos específicos de la muestra” e indicar que matriz es la que corresponde a cada muestra.
- Las muestras se inspeccionarán cuando lleguen al servicio y se rechazarán cuando no estén debidamente identificadas, si los contenedores llegan rotos o dañados o si se diese alguna circunstancia que imposibilite la realización correcta de los ensayos.

**LOS SAI NO SE RESPONSABILIZAN, EN NINGÚN CASO, DE CÓMO SE HAYA REALIZADO LA TOMA DE LA MUESTRA.**

### Muestras líquidas

- Los recipientes que contengan la muestra deben venir herméticamente cerrados y el volumen mínimo será de 15 mL.
- De no disponer de volumen suficiente, la persona solicitante deberá contactar con la unidad antes de realizar la solicitud.

### Muestras sólidas

- La cantidad mínima recomendada dependerá del tipo de muestra y de la preparación que sea necesario realizar; si se conoce, se deberá especificar el método y/o norma aplicable para a su preparación.