




SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (SAI)
 Universidade da Coruña
 Edificio Servizos Centrais de Investigación
 Campus de Elviña, s/n - 15071 A Coruña



F-SAI-01-L-g
 Edición 2

Páxina 1 de 3

**SOLICITUDE DE ANÁLISE
 DE ISÓTOPOS ESTABLES**

UNIDADE DE TÉCNICAS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE
 (UTIA)

ESPAZO RESERVADO PARA OS SAI

Data de entrada:	<input type="checkbox"/> Correo
Recibido:	<input type="checkbox"/> Achégase carta
Situación:	
Rexeitamento (motivo e sinatura):	
Informe:	Data de análise:

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

Nome e apelidos:	Código de usuario:
Departamento/institución/empresa:	
Teléfono:	Extensión:
Correo electrónico:	Asdo.:

FORMA DE PAGAMENTO

N.º de aplicación orzamentaria (só usuarios da UDC):	N.º de orzamento (se o tiver):		
Datos fiscais (se son distintos dos que foron indicados na alta de usuario)			
Entidade:	CIF:		
Enderezo:	Localidade:	Provincia:	C.P.:

RESULTADOS e DEVOLUCIÓN DE MOSTRAS

Forma de envío dos resultados: Correo postal Correo electrónico Ambos

Devolución das mostras (por cargo da persoa solicitante): Si Non (as mostras conservaranse 3 meses desde a emisión do informe)

OBSERVACIÓNS

ANÁLISES SOLICITADAS e DATOS DAS MOSTRAS

Estado das mostras: <input type="checkbox"/> Encapsuladas <input type="checkbox"/> Non encapsuladas	Material:	Indique o n.º total de mostras que entrega:
Análise solicitada: <input type="checkbox"/> $\delta^{15}\text{N}$ e $\delta^{13}\text{C}$ <input type="checkbox"/> $\delta^{15}\text{N}$ <input type="checkbox"/> $\delta^{13}\text{C}$ <input type="checkbox"/> %N e/ou %C total		
Número de réplicas por mostra:		
Conservación: <input type="checkbox"/> Desecador <input type="checkbox"/> Frigorífico <input type="checkbox"/> Conxelador <input type="checkbox"/> Outra:		

IDENTIFICACIÓN DAS MOSTRAS

CÚBRASE PARA TODAS AS MOSTRAS				CÚBRASE PARA MOSTRAS ENCAPSULADAS		
N.º SAI	Nome da mostra	Natureza da mostra	Observacións	Nome da placa	Posición	Peso (mg)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Para mostras adicionais, empregue o número de copias da páxina 2 que for preciso e indique o número de páxinas que entrega: _____.

IDENTIFICACIÓN DAS MOSTRAS

CÚBRASE PARA TODAS AS MOSTRAS				CÚBRASE PARA MOSTRAS ENCAPSULADAS		
N.º SAI	Nome da mostra	Natureza da mostra	Observacións	Nome da placa	Posición	Peso (mg)
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

Requisitos xerais

- As mostras deben vir acompañadas da folia de solicitude debidamente cuberta. En todos os casos é imprescindible indicar a análise que se solicita, o número de determinacións por mostra e tamén especificar a natureza da mostra, xa que esta é un condicionante importante na hora de decidir a cantidade que hai que pesar para o ensaio.
- Todas as mostras deben vir identificadas de forma única, marcando de forma indeleble o código identificativo sobre o seu contedor. Os recipientes que contiveren a mostra deben estar perfectamente limpos e secos, e deberán ser de material resistente que non reaccione coa mostra contida.
- Só se aceptarán mostras “listas para a análise” polo que se for preciso algún tratamento anterior (moenda, triturado, etc.) deberase consultar ao servizo antes do envío da mostra. A mostra é un factor de máxima importancia na realización das análises que debe ser representativa e homoxénea. Cando se tratar de mostras sometidas a moenda é importante que estean finamente moídas e que o grao de homoxeneización sexa o máis alto posible xa que a cantidade de mostra que se empregará para a análise é moi pequena.
- Para os usuarios que decidan enviar as mostras xa pesadas e encapsuladas en cápsulas de estaño, deberán contactar previamente co servizo onde se lles indicarán as cantidades de mostra recomendadas en función do tipo de análise solicitada. Para estes casos recoméndase que envíen as mostras en microplacas de 96 tazas. Na ficha de solicitude de análise deberá indicarse o nome da placa e a posición que ocupa cada mostra nesta. Se ademais das relacións isotópicas o usuario estiver interesado en obter as porcentaxes elementais, deberase consignar o peso de cada mostra.
- As mostras inspeccionaranse á súa chegada ao servizo e rexeitaranse cando non estiveren debidamente identificadas, se os contedores chegaren rotos o danados, ou se se der algunha circunstancia que imposibilite a correcta realización dos ensaios.